Seyve Villard 19-228

VassV8R06s041-045

5937Mtp1

INRA Collection Vassal-Montpellier

III 20A1
19228 S.V.
VIII R6 s 41-45

19228 SV
III 20A1 α
R9 s 70.72











Milieu: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : 19 228 Seibel

Clos III planche 20 Rang A Souche 1

Vigueur : 3

Date de véraison : 5.8.65

Date de maturité : 20.8.65 o

Pourriture : 0

GRAPPE - G - (M) 13 - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) 18 à 17 - P.

Bl. - (Gr) - Rs - Rg. - N .

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 5 dis. - sph. - (ell.) - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 2

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 2

s 4 1 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 1

Pédoncule : (L) (M) C

DESIGNATION : 19 228 SV +

CLOS III PLANCHE 20 RANG A SOUCHE 1

Vigueur : 4

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de véraison : 27-7-66

Date de maturité : 23.8.66

Pourriture : 0 +2

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - (P) 12 : L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) 18 à 16 - P.

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 2

s 3 2 avec pépins - ~~apyrène.~~

s 4 2 Jus : inc. - ~~coloré.~~

s 5 1

DESIGNATION : 19228 S'V

CLOS III PLANCHE 20 RANG A SOUCHE 1

Vigueur : 5

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de véraison : 26.7.67

Date de maturité : 22.8.67 X

Pourriture : 1 +1

Pédoncule : C

Millerandage : 2

GRAPPE : G - (M) 14 - P : (L) - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x15

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2 4

s 3 6 avec pépins - ~~apyrène.~~

s 4 1 Jus : inc. - ~~coloré.~~

s 5 4

Année : 1966

Emplacement III 20A1 .... Désignation 19 228 SV ....

	Nombre total	DATES							
		11.3							
1	2	0							
2	4	2 x							
3	3	0							
4	4	2 x							
5	4	2 x							
~~6~~						D le 11-3-66			
~~7~~									
~~8~~									
~~9~~									
~~10~~									

Année : 1967

Emplacement ..... III 20A1 ..... Désignation .. 19 228 SV ......

	Nombre total	DATES							
		8.3	13.3						
1	2	0	1	x					
2	6	0	1						
3	4	0	2 x						
4	2	0	2 x	D le 13/3/67					
5	6	1	3 x		0				

Année / 1968

Emplacement ....III 20 A 1......... Désignation ....19 228 SV

	Nombre total	Dates					
		25,3	29.3				
1	2	0	1				
2	6	0	4				
3	4	1	2				
4	4	0	3				
5	6	0	2				

D 28-3-68 +4

Designation : 19.228 S.V.

Clos III Planche 20 Côte H Rang 1 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux (8) cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzees (6) - entierement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

etalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7. duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à lisere carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees (6) - entièrement bronzees 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 3° et de la 5° feuille detachees sera notée.

Calvo 5, 64

Nº ordre

Désignation : 19.228 S.V.

Clos III Planche 20 côté A rang 1 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement (I) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement (2.)

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 5.64

N° ordre

Désignation : 19. 228 S.V

VASSAL III Planche 2 côté N° A1 Souche (1) 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remis 6.66 -

Nº ordre

Désignation 19 . 228 S.V.

Clos III Planche 20 Côté A1 rang souche I (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite I – moyenne (2) – grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5. velouté 6 – araneux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9

– Limbe : plan I – en gouttière 2 – involuté 3 révoluté 4 – tourmenté (5) légèt

– Lobes : plan I – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté 4 – tourmenté (5).

36 – Surface : unie (I) – ondulée 2 – finement bullée 3 grossièrement bullée 4 – gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : Face supérieure : verte I – point pétiolaire rouge (3) – partiellement rouge (3) – entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I – partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune I – vert franc 2 – vert foncé (3) – vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long I – moyen (2) – court 3.

39 – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 totalement 8.

40 – coloré I – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

– angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Calvo 6.64

Emplacement : III 20A1 A.1
Désignation : 19.228 SV

GRAPPE

16cm

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

18x16

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2.)

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo
Août 65

Dénomination ....19 228 SV.....................................

Planche ..III...20 A 1..... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5-6

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) parfois

Mérithalle de longueur moyenne : ....11.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 1.66

N° d'ordre :
Désignation : 19.228 S.V.
Emplacement : III 20 A 1

Angle des nervures	: 1 - 2 - 3
Sexe	: 4 - 5 - 6
L_1/L	: 7 - 8 - 9
L_2/L	: 10 - 11
Nombre de lobes	: 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf.	: 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire	: 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V	: 266
Sinus pétiolaire ouvert	: 267
Dent au fond du sinus pétiolaire	: 30
Forme sinus latéral Sup.	: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V	: 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert	: 271
Dents : forme	: 40 - 41
Dents (angle)	: 42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal	: 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.)	: 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L_3	: 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L_3 L'_3	: 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 94